

Schutzschlauch SafetyUp ultrafest, verschiebbar WPLD




Spezifikation:

SAFETYUP – Scheuerschutzmäntel aus hochfestem Polyester dienen der einfachen und schnell umgesetzten Ummantelung von Hebebändern oder auch Rundschlingen. Durch den Klett-Verschluss ist das Anbringen äußerst zeitsparend. Der Scheuerschutz ist allerdings nicht besonders schnittfest, sondern er eignet sich vorrangig um das Anschlagmittel vor Abrieb zu schützen.




Dyneema®
is a registered
trademark






auf dem Band
verschiebbar



SL = Schutzlänge


für Bandbreite b in mm	für Lagen	Farbe	Gewicht pro Meter in kg
30-50	2-4	weiss	0,56
60	2-4	weiss	0,77
75	2-4	weiss	1,23
90-100	2-4	weiss	1,57
120-125	2-4	weiss	1,71
150	2-4	weiss	1,98
180	2-4	weiss	2,39
200-250	2-4	weiss	2,80
300	2-4	weiss	3,75



Beschädigtes Sicherheitshebeband durch ein scharfkantiges Stahlblech welches durch eine Brennschneid-Kante besonders schnell zerschnitten wurde. Weitere Beschädigungen des Hebebands sind ersichtlich.

Scharfe Kanten führen nicht nur zur Beschädigung des Anschlagmittels, sondern können auch zu Unfällen führen.


Unabhängig von der Oberfläche der Last gilt die Faustformel: Der Eckenradius „r“ muss immer größer sein als die Bandstärke „d“. Ansonsten muss ein Verschleißschutz verwendet werden.



SAFETYUP – Schutzmäntel aus Dyneema:

Die hochabriebfesten Schutzmäntel aus Dyneema® sind für besonders hohe Beanspruchung ausgelegt. Die Schutzhülle ist extrem schnitt- und abriebfest. Diese patentierten Schutzschläuche für Hebebands wurden speziell für das Anheben von Lasten entwickelt welche besonders schwer oder besonders scharf sind (z.B. Stahl-Coils). Ein weiterer Vorteil ist, dass die Dyneema-Schutzhüllen extrem leicht sind und somit das Anbringen und Transportieren auch bei langen Nutzlängen kein Problem ist. Insgesamt sind die Dyneema-Schutzhüllen für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt.





WEWIRA
WIR BAUEN KRANE

WEWIRA Winterhoff GmbH
Röntgenstraße 19
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 21 95 91 21-0
Fax: +49 (0) 21 95 91 21-99

E-Mail: wewira@wewira.de
www.wewira.de

USt.-Id.Nr. DE 811 276 351